


Representan los contenedores más evolucionados dentro de la gama. Se manipulan con carretilla elevadora mediante los cuatro soportes soldados en la parte superior, pudiendo así descargar el material a través del fondo practicable de rodillos (apertura del 95%). La apertura se realiza de forma rápida y segura accionando una palanca situada en un lateral. El fondo se cierra automáticamente gracias a un sistema de palancas y rodillos.



Pintura por electroforesis color
gris
RAL 7000



Capacidad de carga
2000 kgs. P.U.D.




Art. ML0121 (FML0121)
Dim. 1000x800x1265h mm
Fondo practicable con rodillos
Capacidad: 800 lts.
Peso: 146 kgs.



Capacidad de carga:
2000 kgs. P.U.D.

Art. ML0111 (FML0111)
Dim. 1000x800x916h mm
Fondo practicable con rodillos
Capacidad: 680 lts.
Peso: 120 kgs.

Pintura por electroforesis color
gris
RAL 7000



Ejemplo de cierre de contenedor de fondo practicable de rodillos.



Apertura total del fondo



Inicio del cierre ayudado por los rodillos de acero



Cierre completado

Contenedores para virutas

Fabricados en chapa de acero de 2 y 3 mm. Diseñados especialmente para situarlos bajo bancos de trabajo, máquinas o zonas de descarga de material donde otros contenedores metálicos, por su altura, no pueden ser colocados. Sistema de volcado manual.



Azul
RAL 5007

Art. 4701
Contenedor basculante
Dim. 1332x713x766h mm
Capacidad 250 lts.



Art. 6030
Contenedor basculante
Dim. 1300x730x830h mm
Capacidad 350 lts.



Art. 6030R
Contenedor basculante
Dim. 1300x730x955h mm
Capacidad 350 lts.

CONTENEDOR PARA VIRUTAS

| Artículo | Capacidad (lts) | Carga (kgs) | Dimensiones (mm) | Ø Ruedas (mm) | Altura boca (mm) |
|----------|-----------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 4701 | 250 | 500 | 1332x713x766 | 200 | 766 |
| 6030 | 350 | 1000 | 1300x730x830 | - | 720 |
| 6030R | 350 | 1000 | 1300x730x955 | 200 | 845 |

Contenedores basculantes

Los contenedores basculantes se fabrican en chapa de acero pintado y convenientemente reforzado para el transporte de materiales pesados. Gracias a su sistema basculante permite una descarga manual, fácil y rápida.



Art. ML0200
Con guías para manipulación con carretilla elevadora
Dim. 965x1480x1060h mm
Capacidad 480 litros
Carga máx.: 1000 Kgs (P.U.D.)


gris
RAL 7000



Art. ML0750
Juego de pies para manipulación con transpaleta.



Art. ML020005
Con pies para manipulación con transpalet.
Dim. 965x1480x1161h mm
Capacidad 480 litros
Carga máx.: 1000 Kgs (P.U.D.)



Art. CRNBAD04160
Rueda fija de nylon ø 160 mm.

Art. CRNCAD04160
Rueda giratoria de nylon ø 160 mm.



Art. ML020010
Con ruedas para transporte manual
Dim. 965x1480x1265h mm
Capacidad 480 litros
Carga máx.: 900 Kgs (P.U.D.)

Grandes contenedores basculantes

Completamente estancos. Fabricados en chapa reforzada de acero pintado de 3 mm de grosor. Indicado para grandes cargas. Basculación por palanca manual maniobrable a distancia. Doble sistema de seguridad para evitar el volteo accidental con fijación a la carretilla.

Posibilidad de suministrar sin ruedas. Opción de acabado en chapa de acero reforzado de 5 mm.



Art. BD2000-3S · Modelo sin ruedas



Art. BD1250-3

| CONTENEDORES BASCULANTES CON RUEDAS Ø125 mm | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|------------|------------------|
| Art. | Medidas (mm) | Volumen (lts) | Carga máx. P.U.D. (kgs) | Peso (kgs) | Altura boca (mm) |
| BD750-3 | 1080x1450x1260h | 700 | 1500 | 210 | 1110 |
| BD1250-3 | 1580x1450x1260h | 1100 | 1500 | 255 | 1110 |
| BD2000-3 | 2080x1450x1260h | 1750 | 1500 | 290 | 1110 |



Detalle del enganche para carretilla

Contenedores de apertura frontal

Fabricados en chapa reforzada de acero pintado de 3 ó 5 mm de grosor. Indicados para grandes cargas. Pared frontal con doble sistema de seguridad para evitar una apertura accidental. Apertura mediante palanca manual maniobrable a distancia. Incluye sistema de fijación a la carretilla.

| CONTENEDORES DE APERTURA FRONTAL | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|-----------|
| Art. | Medidas (mm) | Volumen (lts) | Carga máx. P.U.D. (kgs) | Peso (kgs) | Apilación |
| BM1000-R | 1220x1090x1300h | 1000 | 750 | 175 | - |
| BM1500-R | 1220x1590x1300h | 1500 | 1000 | 225 | - |
| CAL1000-3 | 1150x1150x1200h | 1000 | 1250 | 325 | 1+3 |
| CAL2000-3 | 2300x1150x1200h | 2000 | 1500 | 485 | 1+2 |



Art. BM1000-R

Fácil descarga por basculación y apertura frontal. Las ruedas permiten recuperar la posición inicial de manera automática.



Art. CAL2000-3

Fondo inclinado. Fácil descarga por gravedad.