

Cincado

RAL 5010

Estructura metálica formada por estanterías de paletización con cerramiento lateral, trasero y superior de chapa cincada.

Cubeto de retención inferior para el almacenamiento de líquidos peligrosos.

Modelos con puertas batientes y con puertas correderas con cerradura.

Se entrega desmontado.

Art. 2P-16B-GA

Dim. Exteriores 2880x1410x3410h mm.

Capacidad cubeto cincado: 480 lts.

Capacidad de almacenamiento: 16 barriles.

Puertas batientes.



Consultar otros modelos
y medidas

Art. 2P-4K-AZ

Dim. Exteriores 2880x1410x3810h mm.

Capacidad cubeto pintado: 1000 lts.

Capacidad de almacenamiento: 4 Ktc's.

Puertas batientes.

**Art. 2P-8K-AZ**

Dim. Exteriores 2880+2880x1410x3810h mm.

Capacidad cubeto pintado: 1000 lts.

Capacidad de almacenamiento: 8 ktc's.

Puertas correderas.

Los System-Containers han sido diseñados para el almacenamiento de productos contaminantes o peligrosos en barriles de 200 litros o en depósitos de 1000 litros tipo KTC/IBC. Disponen de un cubeto de retención integrado para prevenir posibles derrames. Opcionalmente pueden equiparse con cubetas interiores en polietileno o acero inoxidable para productos corrosivos. Versiones con puertas batientes o correderas. Disponen ventilación natural gracias a dos rendijas opuestas situadas en la parte inferior de los laterales del Container, sobre el cubeto de retención.

System-Containers para barriles de 200 lts. directos




Art. 2G3140-TE

Dim. Exteriores 3120x1460x3020h mm
Dim. útiles por estante 3000x1310x1250h mm
Capacidad cubeto: 750 lts.

RAL 5010

Disponemos de modelos:

- Con ventilación forzada.
- Con calefacción o refrigeración y paredes aislantes.



SYSTEM-CONTAINERS PARA BARRILES DE 200 lts.

	2G3140	3G3140	2G6140	3G6140
SIN PUERTAS	2G3140	3G3140	2G6140	3G6140
CON PUERTAS BATIENTES	2G3140-TE	3G3140-TE	-	-
CON PUERTAS CORREDERAS	-	-	2G6140-ST	3G6140-ST
Medidas Exteriores (mm):	3120x1460x3020h	3120x1460x4410h	6240x1460x3020h	6240x1460x4410h
Medidas útiles por estante (mm)	3000x1310x1250h	3000x1310x1250h	3000x1310x1250h	3000x1310x1250h
Capacidad cubeto (litros):	750	750	1.500	1.500
sobre rejilla:	20 barriles	30 barriles	40 barriles	60 barriles
sobre palet de 1200x1200 mm:	16 barriles	24 barriles	32 barriles	48 barriles
sobre palet de 1200x800 mm:	12 barriles	18 barriles	24 barriles	36 barriles

System-Containers para barriles de 200 lts. sobre palets




Art. 3P8140-ST

Dim. Exteriores 8040x1460x4410h mm
Dim. útiles por estante 3900x1310x1250h mm
Capacidad cubeto: 2.100 lts.

RAL 5010

Disponemos de modelos:

- Con ventilación forzada.
- Con calefacción o refrigeración y paredes aislantes.



SYSTEM-CONTAINERS PARA BARRILES DE 200 lts. SOBRE PALETS

	2P4140	3P4140	2P8140	3P8140
SIN PUERTAS	2P4140	3P4140	2P8140	3P8140
CON PUERTAS BATIENTES	2P4140-TE	3P4140-TE	-	-
CON PUERTAS CORREDERAS	-	-	2P8140-ST	3P8140-ST
Medidas Exteriores (mm):	4020x1460x3020h	4020x1460x4410h	8040x1460x3020h	8040x1460x4410h
Medidas útiles por estante (mm)	3900x1310x1250h	3900x1310x1250h	3900x1310x1250h	3900x1310x1250h
Capacidad cubeto (litros):	1.100	1.100	2.100	2.100
sobre palet de 1200x1200 mm:	24 barriles	36 barriles	48 barriles	72 barriles
sobre palet de 1200x800 mm:	16 barriles	24 barriles	32 barriles	48 barriles

System-Containers para almacenamiento de KTC/IBC



RAL 5010

Art. 1K7140-ST

Dim. Exteriores 7000x1460x3020h mm

Dim. útiles por estante 3380x1310x2570h mm

Capacidad cubeto: 2.400 lts.

Disponemos de modelos:





- Con ventilación forzada.

- Con calefacción o refrigeración
y paredes aislantes.**Art. 2K7140-ST**

Dim. Exteriores 7000x1460x3590h mm

Dim. útiles por estante 3380x1310x1500h mm

Capacidad cubeto: 2.400 lts.



SYSTEM-CONTAINERS PARA KTC/IBC

	1K4140	2K4140	1K7140	2K7140
SIN PUERTAS	1K4140	2K4140	1K7140	2K7140
CON PUERTAS BATIENTES	1K4140-TE	2K4140-TE	-	-
CON PUERTAS CORREDERAS	-	-	1K7140-ST	2K7140-ST
Medidas Exteriores (mm):	3500x1460x3020h	3500x1460x3590h	7000x1460x3020h	7000x1460x3590h
Medidas útiles por estante (mm)	3380x1310x2570h	3380x1310x1500h	3380x1310x2570h	3380x1310x1500h
Capacidad cubeto (litros):	1.180	1.180	2.400	2.400
Capacidad :	3 depósitos KTC/IBC	6 depósitos KTC/IBC	6 depósitos KTC/IBC	12 depósitos KTC/IBC